

-----CÓPIA DE PARTE DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR,  
REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE UM (2021).-----

<b>Ponto 5.7</b>	<b>N.º de Registo</b>	16547	<b>Data</b>	22/11/2021	<b>Processo</b>	2021/150.10.400/7
------------------	-----------------------	-------	-------------	------------	-----------------	-------------------

**Assunto:**

Segunda (2.ª) Revisão do Plano de Pormenor da Zona Nordeste da Cidade de Ponte de Sor.-----

**Serviço Proponente:**

**13111 – DPGU – INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL E PLANEAMENTO URBANO.**-----

**Proposta:**

- Aprovar os termos de referência que fundamentam a oportunidade da elaboração da Segunda (2.ª) Revisão do Plano de Pormenor da Zona Nordeste da Cidade de Ponte de Sor, estipulando um prazo de 60 (sessenta) dias;-----  
- Dispensar a elaboração de Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica;-----  
- Definir o prazo de 15 (quinze dias) úteis para o período de participação pública preventiva.-

**DELIBERAÇÃO**

**A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou:-----**

**1- Aprovar os termos de referência que fundamentam a oportunidade da elaboração da Segunda (2.ª) Revisão do Plano de Pormenor da Zona Nordeste da Cidade de Ponte de Sor, estipulando um prazo de 60 (sessenta) dias;-----**

**2 - Dispensar a elaboração de Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica;-----**

**3 - Definir o prazo de 15 (quinze dias) úteis para o período de participação pública preventiva.-----**

**Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-----**

-----**ESTÁ CONFORME**-----

-----**Divisão Jurídico Administrativa da Câmara Municipal de Ponte de Sor, aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um (2021).**-----

O Coordenador Técnico

\_\_\_\_\_  
Antonio José Delgado Rodrigues

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.